



Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk

En lille start på JavaScript.

Det smarte ved JavaScript er at du kan teste det du laver på din computer. Start med at lave et .txt dokument og når du er færdig med din kode i notepad/notesblok kan du gemme det som .html og vise det!

Skrevet den **11. Feb 2009** af **jesper-madsen** I kategorien **Programmering / JavaScript** |



En meget lille artikel om emnet :) - Det gratis, så beregn mig ikke som en point-nar.

[Indledning]

1. Udskrive en tekst.
2. Lave en alert / popup
3. Lav en funktion
4. Onmouseover, Oncontextmenu, onmouseout

Udskrive en tekst.

I javascript er det deres "udskrivning" lidt lang, men det ser sådan her ud:

```
<script>
document.write("Min tekst");
</script>
```

Prøv selv.

I Min tekst skriver du bare din egen tekst, altså mellem " og "

Lave en alert / popup

I javascript kan du lave en popup, som kommer op på siden når folk åbner den. En simpel popup kan se således ud:

```
<script type="text/javascript">
alert('Min tekst');
</script>
```

-- Altså mellem ' og ' skriver du din tekst.

Lav en funktion

Som en meget kendt ting i javascript kan du lave en funktion, som KUN kommer hvis du laver en onload eller en anden ting.

Her vil jeg give et eksempel på en funktion.

```
<script type="text/javascript">
function minfunktion()
{
alert("Min funktion");
}
</script>
```

-- også lav en **<body onload="minfunktion();">** i body :)

Onmouseover, Oncontextmenu, onmouseout

Onmouseover = Hvis musen er over noget (fx. et link eller billede)

Oncontextmenu = Hvis man højreklikker på noget(fx. et link eller billede)

Onmouseout = Hvis musen er væk fra linket/billedet.

Her vil jeg give et eksempel med javascript.

```
<script type="text/javascript">
function links(id)
{
var linkID = id;
alert('Du skrev: '+linkID+');
}
</script>
```

Også laver du en

Link 1

- ved onclick er "links" selve funktionen som skal køres, og det mellem ("") er det den skal udskrive i funktion!

Kommentar af roenving d. 27. Jul 2005 | 1

-- men det virker ikke, hvis man ikke bruger den samme variabel, for linkID er ikke det samme som linkId ...//Men det er jo godt, at du reagerer og retter !-)

Kommentar af jih d. 23. Jul 2005 | 2

God .. men meget kort.. Lærte ikke noget nyt af det, men siden det ikke kostede noget .. Den er hurtig at læse igennem, når du bruger punkterne sådan som du gør.. ++ ;-) // Den utroligt dårlige kommentar-skriver ;o)

Kommentar af dj-meisner d. 23. Jul 2005 | 3

synes den er god! og som webpsycho siger! den er gratis og man lærer da en smule om deres funktioner med onmouseover osv.. å jeg giver den plus!

Kommentar af javascript d. 22. Jul 2005 | 4

Du beskriver emnet godt.